

PMT CHECKLISTE


PROJEKTDATENERFASSUNG FÜR PMT EVO GREEN

PROJEKT-/KUNDENDATEN

Projektname	
Projektnummer	
Firma	
Kontaktperson *	
Straße, Hausnummer *	
PLZ *	
Stadt *	
Land	


GEBÄUDEDATEN

Gebäudehöhe [mm] *	
Dachneigung [°] *	
Dach-Bezeichnung	
Eindeckung	Gründach
Ausrichtung [°]	
Schneelast [kN/m ²] *	
Windlast [kN/m ²] *	
Attikahöhe [mm] *	
Attikabreite [mm] *	
Zusatzinformationen	



INFORMATIONEN LAYOUTPLANUNG

Abstand zum Dachrand [mm]	
Abstand zum Wasserlauf / Traufe [mm] *	
Abstand zu Störflächen [mm]	
Abstand zur Brandwand [mm] (diese muss gekennzeichnet sein)	
Wartungswege (Breite) [mm]	
Wartungswege nach Abstand X [mm]	




PV-MODULE

Hersteller *		Länge (mm) *	
Name *		Breite (mm) *	
Gewicht (kg) *		Dicke (mm) *	
Leistung (Wp)		Stückzahl	
Gesamtleistung (kWp)		Moduldatenblatt im Anhang	

! Mögliche Modulgrößen: Länge: 1650-2407 mm, Breite: 985-1305 mm, Dicke: 25-50 mm


SYSTEMPARAMETER

Systemtyp (Modulausrichtung) *	
Aufständerungswinkel [°]	10°
Bodenspalt mind. [mm] *	
Wartungsgang Hochpunkt mind. [mm] *	
Wartungsgang Tiefpunkt mind. [mm] *	
Auswahl Mittelklemme *	
Auswahl Endklemme *	
Klemmposition bezogen auf Modulmittelachse [mm] *	
Daraus ergebender Abstand vom Modulrand [mm]	




ZUSÄTZLICHE QUERSTREBEN

Querstreben gemäß statischer Mindestanforderung	
Querstreben jede EW-Einheit (1)	
Querstreben überall (2)	



Querstreben jede EW-Einheit (1)



Querstreben überall (2)

BALLASTIERUNG

Maximales zulässiges Gewicht (Dachlast) [kg/m²] *

Ballaststeine

Kombination Ballaststeine & Ballastwannen ²

Ballastwannen ²

Steindimension (Abmessung [mm] ; Gewicht [kg])

Füllhöhe der Ballastwannen/Substrathöhe [mm]

Substratgewicht trocken [kg/m³] *

Reibungskoeffizient μ (Messung am Dach empfohlen) *

Montageart

² Bei der Planung von Ballastwannen sind vollständige Angaben zum Substrat zwingend erforderlich.

ZUBEHÖR EVO GREEN ²

Blitzstromtragfähigkeit
(Verschraubung der Verbindungen)

Modulanschlaghilfe ³
(für Modul 1762x1134)

Connectorclips ³

EVO Montagehilfe

Kabelclips

TerraGrif (Modulerdung)

³ Die benötigten Mengen sind projektspezifisch bauseits zu bestimmen.

* Pflichtfelder – diese Angaben sind für die technische Auslegung und Angebotserstellung zwingend erforderlich.

TERMINPLANUNG / LIEFERUNG

Angebotsfrist

Baubeginn

Lieferadresse *

Fertigstellung

Geräte zum Abladen vor Ort (Stapler, Kran) *

Zufahrt für LKW möglich *

Anmerkungen:

Kosten, die durch fehlende Ablademöglichkeiten entstehen, werden vom Kunden getragen.

SONSTIGE ANGABEN / RICHTIGKEITSERKLÄRUNG

Achtung:

Wenn keine vollständigen oder korrekten Angaben gemacht werden, kann die Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG keine Haftung für daraus resultierende Planungsfehler oder Schäden übernehmen.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel